





Sensys

Варианты навесок петель




Technik für Möbel


Hettich




Описание

3-4




Стандартные навески

5-9




Угловые навески

10-19



Специальные навески, петля Sensys 165°

20-23



Навески для стекла

24-26



Принадлежности

27

Общая информация

В настоящей брошюре собраны наиболее распространённые варианты навесок петель Sensys для упрощения заказа требуемых артикулов петли, монтажной планки и дополнительных аксессуаров петельной группы. Каждая навеска представлена в виде схемы, на которой изображено положение петли с установочными размерами. Вверху указан код – наименование навески, а для угловых вариантов – дополнительно угол установки. Под каждой схемой указаны наименования и артикулы позиций для заказа.

В таблице указаны только необходимые позиции, дополнительно все петли могут быть укомплектованы заглушками на плечо и чашку, ограничителями угла открывания.

Наименование Артикул

Sensys 8657i, накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120
Ограничитель 105°/120°	9090756

Петля


В таблице под каждой схемой указаны артикулы петель Sensys с никелированным покрытием со встроенным доводчиком Silent System, а для угловых навесок указана база петли «В». Петля может быть заменена на аналогичную без доводчика, без функции самозакрывания, либо в цвете «Черный обсидиан».

При замене необходимо выбрать соответствующий артикул по каталогу Hettich.

Все петли с одинаковой базой «В» взаимозаменяемы по наложению и высоте монтажной планки.


Неуказанные размеры и крепеж необходимо уточнять в каталоге.

H12



Монтажная планка

По умолчанию применяется крестообразная монтажная планка со стандартным отступом от края боковины (LR) 37 мм, если не указано иное. При замене на монтажную планку другой конструкции, например, линейную планку, необходимо пересчитать монтажное положение.



Планка, отличная от крестообразной, обозначена около схемы навески пиктограммой:




Линейная монтажная планка



Монтажная планка для рамных конструкций под прикручивание

SH1



Специальные элементы и дополнительные аксессуары

Для некоторых монтажных комбинаций навеска требует дополнительного использования специальных элементов. Артикулы таких элементов указаны под схемой навески, а необходимость их применения – пиктограммой.



2,7 мм

Адаптер для уменьшения глубины сверления для петли Sensys



135°

Ограничитель угла открывания с указанием угла



Адаптер для рамных конструкций для вкладных дверей



10°+5°

Угловой адаптер с указанием угла и количества



ø 4,5 x 25

Рекомендуемый вид крепежа планки петли с указанием диаметра и минимальной длины



Навески по умолчанию выполнены для петель с демпфированием. Если эти навески можно выполнить в цвете «чёрный обсидиан или без пружины, это указано дополнительным обозначением:

- - в цвете «чёрный обсидиан»
- - без функции самозакрывания
- ◐ - в цвете «чёрный обсидиан» без функции самозакрывания

Монтажные схемы.

! Все размеры в монтажных схемах - расчетные! Перед использованием рекомендуем произвести контрольный монтаж.

В большинстве навесок используется толщина материала 18 мм. При других толщинах размеры рассчитываются самостоятельно, изменяя, например, высоту монтажной планки, монтажное расстояние или расстояние до присадки под чашку петли.



H1

Sensys 8645i накладная	9071205
Планка Sensys D1,5	9071576

H1.16

Sensys 8645i накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577

H2

Sensys 8645i накладная	9071205
Планка для рамных конструкций D0	9090882

H3

Sensys 8645i накладная	9071205
Планка для рамных конструкций D0	9090882

H4

Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка Sensys D0	9071575

H4.16

Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка Sensys D1,5	9071576

H5

Sensys 8645i вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577

H6

Sensys 8645i вкладная	9071207
Планка для параллельного адаптера D0	9106989
Параллельный адаптер D22	9072539



H7

Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка линейная Sensys D3	9117342
Адаптер для рамных конструкций для вкладных дверей	9227315

Крепление адаптера к рамке - шуруп со скругленной головкой Ø 4 x 20 мм.


Крепеж планки к адаптеру самонарезными винтами с потайными головками Ø 4 x 12 мм (арт. 9076418 / 100 шт.)

H8




Sensys 8645i вкладная	9071207	●
Планка Sensys D3	9071577	○
Адаптер для уменьшения глубины сверления 1,8 мм	9072980	○

H9




Sensys 8631i накладная	9090260	●
Планка Sensys D1,5	9071576	○

H9.16





Sensys 8631i накладная	9090260	●
Планка Sensys D3	9071577	○

H10




Sensys 8631i накладная	9090260	●
Планка Sensys D1,5	9071576	○

H11




Sensys 8631i накладная	9090260	○
Планка для рамных конструкций D0	9090882	○

H12




Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D3	9071577	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

H13




Sensys 8631i полунакладная	9090270	●
Планка Sensys D0	9071575	○

H13.16




Sensys 8631i полунакладная	9090270	●
Планка Sensys D1,5	9071576	○

H14



Sensys 8631i вкладная	9090280	●
Планка Sensys D3	9071577	○


H15



Крепление адаптера к раме - шуруп со скругленной головкой $\varnothing 4 \times 20$ мм
 Крепеж планки к адаптеру самонарезными винтами с потайными головками $\varnothing 4 \times 12$ мм (арт. 9076418 / 100 шт.)


Sensys 8631i вкладная	9090280
Планка линейная Sensys D1,5	9117341
Адаптер для рамных конструкций для вкладных дверей	9227315

H16




Sensys 8646i накладная	9094270
Планка Sensys D1,5	9071576

H16.16




Sensys 8646i накладная	9094270
Планка Sensys D3	9071577

H17




Sensys 8646i полунакладная	9094280
Планка Sensys D0	9071575

H17.16




Sensys 8646i полунакладная	9094280
Планка Sensys D1,5	9071576

H18




Sensys 8646i полунакладная	9094280
Планка Sensys D0	9071575

H19




Sensys 8646i вкладная	9094290
Планка Sensys D3	9071577

H20




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D1,5	9071576

H20.16



Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D3	9071577


H21



Sensys 8657i полунакладная 9099550
Планка Sensys D0 9071575




H21.16



Sensys 8657i полунакладная 9099550
Планка Sensys D1,5 9071576




H22



Sensys 8657i полунакладная 9099550
Планка Sensys D8 9075009




H23



Sensys 8638i накладная 9072524
Планка Sensys D1,5 9071576




H23.16



Sensys 8638i накладная 9072524
Планка Sensys D3 9071577




H24



Sensys 8638i полунакладная 9072525
Планка Sensys D0 9071575




H24.16



Sensys 8638i полунакладная 9072525
Планка Sensys D1,5 9071576




H25



Sensys 8638i вкладная 9072526
Планка Sensys D3 9071577




H26



Sensys 8645i накладная 9071205
Планка Sensys D1,5 9071576




H26.16



Sensys 8645i накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577




H27



Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка Sensys D0	9071575




H27.16



Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка Sensys D1,5	9071576




H28



Sensys 8645i вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577



H29




Используется в угловых шкафах со складными дверями в качестве средней петли. На корпус устанавливается петля Sensys 8657i с углом открывания 165° (см. схему H20).

Петля Intermat для угловых шкафов со складными дверями	9090109
Планка Sensys D0	9071575



H30




Петля Sensys для дверей с алюминиевыми рамами, толщина двери до 32 мм

Sensys 8631i накладная	9091215
Планка Sensys D1,5	9071576



H30.16




Петля Sensys для дверей с алюминиевыми рамами, толщина двери до 32 мм

Sensys 8631i накладная	9091215
Планка Sensys D3	9071577



H31




Петля Sensys для дверей с алюминиевыми рамами, толщина двери до 32 мм

Sensys 8631i полунакладная	9091216
Планка Sensys D1,5	9071576



H32



Петля Sensys для дверей с алюминиевыми рамами, толщина двери до 32 мм

Sensys 8631i вкладная	9091217
Планка Sensys D3	9071577



WH1 -15° (75°)

Sensys 8657i, накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	●

WH1.16 -15° (75°)

Sensys 8657i, накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	●

WH2 -15° (75°)

Sensys 8645i, накладная	9071205	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○

WH3 -10° (80°)

Sensys 8657i, накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	●

WH3.16 -10° (80°)

Sensys 8657i, накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	●

WH4 -10° (80°)

Sensys 8645i, накладная	9071205	●
Планка Sensys D5	9071578	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○

WH5 -5° (85°)

Sensys 8657i, накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	●



WH6 -5° (85°)

Sensys 8645i, полунакладная	9071206	●
Планка Sensys D3	9071577	○
Угловой адаптер -5°	9237120	○

WH7 0° (90°)



Sensys 8645i, вкладная	9071207	●
Планка Sensys D1,5	9071576	○
Ограничитель 85°	9071468	●

WH8 +5° (95°)

 $\varnothing 4,5 \times 20$
 5°



Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

WH8.16 +5° (95°)

 $\varnothing 4,5 \times 20$
 5°



Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 5°	9072533

WH9 +5° (95°)

 $\varnothing 4,5 \times 20$
 5°



Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 5°	9072533

WH10 +5° (95°)

 $\varnothing 4,5 \times 20$
 5°



Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 5°	9072533

WH11 +10° (100°)

 $\varnothing 4,5 \times 22$
 10°



Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 10°	9072534

WH11.16 +10° (100°)

 $\varnothing 4,5 \times 22$
 10°



Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 10°	9072534

WH12 +10° (100°)

 $\varnothing 4,5 \times 22$
 10°



Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 10°	9072534

WH13 +10° (100°)

 $\varnothing 4,5 \times 22$
 10°



Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D8	9075009
Угловой адаптер 10°	9072534

WH13.1 +10° (100°)

 $\varnothing 4,5 \times 22$
 2 x -5°



Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер -5°	9237120

WH14 +15° (105°)

 $\varnothing 4,5 \times 25$
 15°



Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

WH14.16 +15° (105°)

 $\varnothing 4,5 \times 25$
 15°



Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 15°	9072535

WH15 +15° (105°)

 $\varnothing 4,5 \times 25$
 15°



Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

WH15.1 +15° (105°)

 $\varnothing 4,5 \times 20$
 -5°



Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер -5°	9237120

WH15.2 +15° (105°)

 $\varnothing 4,5 \times 20$
 -5°



Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120

WH16.1 +15° (105°)

 $\varnothing 4,5 \times 20$
 -5°



Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D8	9075009
Угловой адаптер -5°	9237120

WH17 +20° (110°)

 $\varnothing 4,5 \times 30$
 20°



Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536

WH18.1 +20° (110°)

 $\varnothing 4,5 \times 16$
 20°

Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D0	9071575

WH19.1 +20° (110°)

 $\varnothing 4,5 \times 16$
 20°

Sensys 8639i W20	9087528
Планка для параллельного адаптера D3	9106991
Параллельный адаптер D8	9072537

WH20 +20° (110°)

Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D5	9071578

WH21 +20° (110°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер -5°	9237120

WH22 +25° (115°)

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH23.1 +25° (115°)

Sensys 8639i W20	9087528
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

WH24 +25° (115°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120

WH25 +25° (115°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120

WH26 +25° (115°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D8	9075009
Угловой адаптер -5°	9237120

WH27 +30° (120°)

! Ход петли уменьшается на 5°

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH27.16 +30° (120°)

! Ход петли уменьшается на 5°

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH28 +30° (120°)

Сensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D0 9071575

WH28.16 +30° (120°)

Сensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D0 9071575

WH29 +30° (120°)

Сensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D5 9071578

WH30 +30° (120°)

Сensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D5 9071578

WH31 +30° (120°)

Сensys 8639i W30 B-16 9088017
Планка Sensys D1,5 9071576

WH31.16 +30° (120°)

Сensys 8639i W30 B-16 9088017
Планка Sensys D1,5 9071576

WH32 +35° (125°)

Сensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D0 9071575
Угловой адаптер 5° 9072533

WH33 +35° (125°)

Сensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D5 9071578
Угловой адаптер 5° 9072533

WH34 +35° (125°)

Сensys 8639i W30 B2 9088016
Планка Sensys D5 9071578
Угловой адаптер 5° 9072533

WH35 +35° (125°)

Sensys 8639i W30 B-16 9088017
 Планка Sensys D3 9071577
 Угловой адаптер 5° 9072533

WH36 +40° (130°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
 Планка Sensys D1,5 9071576
 Угловой адаптер 10° 9072534

WH37 +40° (130°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
 Планка Sensys D8 9075009
 Угловой адаптер 10° 9072534

WH38 +40° (130°)

Sensys 8639i W30 B2 9088016
 Планка Sensys D8 9075009
 Угловой адаптер 10° 9072534

WH39 +40° (130°)

Sensys 8639i W30 B-16 9088017
 Планка Sensys D5 9071578
 Угловой адаптер 10° 9072534

WH40 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B9 9088018
 Планка Sensys D0 9071575

WH40.16 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B9 9088018
 Планка Sensys D0 9071575

WH41 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B9 9088018
 Планка Sensys D8 9075009

WH42 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B-2 9088019
 Планка Sensys D1,5 9071576

WH43 +45° (135°)

Сensys 8639i W45 B-2 9088019
Планка Sensys D1,5 9071576

WH44 +45° (135°)

Сensys 8639i W45 B-25 9088020
Планка Sensys D0 9071575

WH44.16 +45° (135°)

Сensys 8639i W45 B-25 9088020
Планка Sensys D0 9071575

WH45 +50° (140°)

Сensys 8639i W45 B9 9088018
Планка Sensys D0 9071575
Угловой адаптер 5° 9072533

WH46 +50° (140°)

Сensys 8639i W45 B9 9088018
Планка Sensys D8 9075009
Угловой адаптер 5° 9072533

WH47 +50° (140°)

Сensys 8639i W45 B-2 9088019
Планка Sensys D1,5 9071576
Угловой адаптер 5° 9072533

WH48 +50° (140°)

Сensys 8639i W45 B-2 9088019
Планка Sensys D1,5 9071576
Угловой адаптер 5° 9072533

WH49 +50° (140°)

Сensys 8639i W45 B-25 9088020
Планка Sensys D1,5 9071576
Угловой адаптер 5° 9072533

WH49.16 +50° (140°)

Сensys 8639i W45 B-25 9088020
Планка Sensys D0 9071575
Угловой адаптер 5° 9072533

WH50 +55° (145°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 10°	9072534

WH51 +55° (145°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 10°	9072534

WH52 +60° (150°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

WH53 +60° (150°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 15°	9072535

WH54 +65° (155°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 20°	9072536

WH55 +65° (155°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 20°	9072536

WH56 +70° (160°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH57 +70° (160°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH58 +90° (180°)

Sensys 8645i накладная	9071205
Планка для рамных конструкций D0	9090882

WH59 +90° (180°)

Sensys 8639i W90	9088021
Планка Sensys D3	9071577

WH60 +100° (190°)

Sensys 8639i W90	9088021
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 10°	9072534

WH61 +105° (195°)

Sensys 8639i W90	9088021
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

WH62 +90° (180°)


Sensys 8639i W90	9087529
Планка Sensys D8	9075009

WH62.16 +90° (180°)

Sensys 8639i W90	9087529
Планка Sensys D8	9075009


Специальные навески, петля Sensys 165°
Нулевое входение. Зарез двери 45°

SH1




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575

SH2




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D3	9071577

SH3




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH4




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH5




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH6




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH7




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D3	9071577
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH8




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH9




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH10




Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

SH11




Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

SH12




Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9075009	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH13




Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9075009	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH14




Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9075009	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH15




Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9075009	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH16




Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9075009	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH17



Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9075009	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH18



Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9075009	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

Специальные навески, петля Sensys 165°

Дверь с четвертью. Большое наложение на боковину. Накладка на фасад.

SH19

Sensys 8657i полунакладная	9099550	○
Планка Sensys D8	9075009	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH20

Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

SH21

Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

SH22

Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

SH23

Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D3	9071577	○
Ограничитель 90°/135°	9090864	○

SH24

Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○

SH25

Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

SH26

Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

SH27

Sensys 8657i накладная	9099540	●
Планка Sensys D0	9071575	○
Ограничитель 105°/120°	9090756	○

Специальные навески, петля Sensys 165°

Накладки на корпус.

SH28

Technical drawing of SH28 door handle assembly. Dimensions: 4, 16, 37, 15, 2, 2, 3, 4, 16. Includes a 90° arc and a screw icon labeled $\varnothing 4,5 \times 16$.

Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D1,5	9071576

SH29

Technical drawing of SH29 door handle assembly. Dimensions: 8, 19, 37, 15, 2, 2, 4,5, 8, 16. Includes a 90° arc, a 135° arc, and a screw icon labeled $\varnothing 4,5 \times 16$.

Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH30

Technical drawing of SH30 door handle assembly. Dimensions: 8, 18, 37, 17, 2, 2, 4,5, 8, 18. Includes a 90° arc, a 135° arc, and a screw icon labeled $\varnothing 4,5 \times 16$.


Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D1,5	9071576
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH31

Technical drawing of SH31 door handle assembly. Dimensions: 4, 18, 37, 17, 2, 2, 4,5, 4, 18. Includes a 90° arc, a 135° arc, and a screw icon labeled $\varnothing 4,5 \times 16$.


Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D1,5	9071576
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH1




Sensys 8657i для стекла	9135140
Монтажный адаптер	9116092
Планка D10, тип 1	9133536
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH2




Sensys 8657i для стекла	9135140
Монтажный адаптер	9116092
Планка D10, тип 1	9133536
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH3




Sensys 8657i для стекла	9135140
Монтажный адаптер	9116092
Планка D10, тип 1	9133536
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH4




Sensys 8645i для стекла	9135141
Монтажный адаптер	9116092
Планка D10, тип 1	9133536

GH5




Sensys 8645i для стекла	9135141
Монтажный адаптер	9116092
Планка D10, тип 1	9133536

GH6




Sensys 8645i для стекла	9135141
Монтажный адаптер	9116092
Планка D10, тип 1	9133536

GH7




Sensys 8657i для стекла	9135140
Монтажный адаптер	9116092
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH8



Sensys 8657i для стекла	9135140
Монтажный адаптер	9116092
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH9



Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка D10, тип 2	9133534

GH10

Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка D10, тип 2	9133534

GH11

Sensys 8657i для стекла	9135140
Монтажный адаптер	9116092
Планка Sensys D8	9075009

GH12

Sensys 8657i для стекла	9135140
Монтажный адаптер	9116092
Планка Sensys D8	9075009

GH13

Sensys 8645i накладная	9071205
Планка D10, тип 2	9133534

GH14

Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка D10, тип 2	9133534

GH15

Наложение:
мин. 0 мм
макс. 17 мм

Sensys 8657i полунакладная	9099550
Адаптер чашки петли	9081923
Планка Sensys D8	9075009
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH16

Sensys 8657i полунакладная	9099550
Адаптер чашки петли	9081923
Планка Sensys D8	9075009

GH17

Sensys 8645i вкладная	9071207
Адаптер чашки петли	9081923
Планка Sensys D3	9071577

GH25

Sensys 8645i для стекла	9135141
Монтажный адаптер	9116092
Планка для параллельного адаптера D0	9106989
Адаптер D12	9072538

GH18 -5° (85°)

Sensys 8657i для стекла	9135140
Монтажный адаптер	9116092
Планка Sensys D1,5	9071576
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер -5°	9237120

GH19 +5° (95°)

Sensys 8657i для стекла	9135140
Монтажный адаптер	9116092
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер +5°	9072533

GH20 +10° (100°)

Sensys 8657i для стекла	9135140
Монтажный адаптер	9116092
Планка Sensys D8	9075009
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер +10°	9072534

GH21 +15° (105°)

Sensys 8657i для стекла	9135140
Монтажный адаптер	9116092
Планка Sensys D8	9075009
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер +10°	9072534
Угловой адаптер +5°	9072533

GH22 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B-16	9088017
Адаптер чашки петли	9081923
Планка Sensys D3	9071577

GH23 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Адаптер чашки петли	9081923
Планка Sensys D1,5	9071576

GH24 +90° (180°)

Sensys 8639i W90	9088021
Адаптер чашки петли	9081923
Планка Sensys D5	9071578

Заглушка для консоли петли Sensys



- Возможно применение со всеми петлями Sensys, кроме петель Sensys 165°
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Никелированная сталь

Вариант	Артикул	Кол-во
с логотипом Hettich	9082774	1/200 шт

Заглушка для чашки петли Sensys



- Для петель с чашкой в стиле Sensys
- Для всех типов монтажа чашки петли, кроме Fix и с помощью предустановленных шурупов для дерева
- Никелированная сталь

Вариант	Артикул	Кол-во
для чашки петли Sensys	9082614	1/200 шт

Заглушка для петли Sensys с углом открывания 165°



- Возможно применение с петлями Sensys 8657i, 8657, 8687
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются по заказу
- Пластик цвета антрацит

Вариант	Артикул	Кол-во
с логотипом Hettich	9099871	1/50 шт

Демпфер на открывание для петли Sensys для открывания двери без выступа



- Для применения с петлями Sensys 165° со встроенным демпфером Silent System
- Не сочетается с ограничителем угла открывания для петли Sensys 165°
- Пластик цвета антрацит

Вариант	Артикул	Кол-во
накладная навеска	9100037	1/50 шт
навеска на среднюю стенку	9100116	1/50 шт


Ограничители угла открывания



- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей

Вариант	Артикул	Кол-во
1. до 85° для петли Sensys 110°	9071468	1/200 шт
2. до 85° для петли Sensys 110° для тонких дверей	9076440	1/50 шт
3. до 85° для петли Sensys 95° для толстых дверей	9103006	1/50 шт
4. до 105°/120° для петли Sensys 165°	9090756	1/50 шт
5. до 90°/135° для петли Sensys 165°	9090864	1/50 шт
6. до 85° для угловых петель и Sensys W90	9072541	1/50 шт
7. до 85° для петли Sensys для узких алюминиевых рамок	9072542	1/50 шт

Амортизатор под запрессовку



- Для отверстия $\varnothing 6$ мм x 7 мм
- Пластик

Вариант	Артикул	Кол-во
прозрачный	9079298	1/1000 шт

Technik für Möbel


Hettich